

Scorrevoli con staffa automatica frontale

Slides with frontal automatic clamp
 Eléments coulissants avec étrier automatique avant
 Rollen mit vorderem automatischen Bügel
 Correderas con abrazadera automática frontal






STAFFA AUT. FRONTALE



PATENTED

PATENTED

PATENTED



Regolazione scorrevole
 Slide adjustment



Posizione Per aggancio Scorrevole
 Position for coupling slide





Posizione con scorrevole agganciato
 Position with slide coupled

Blocco di Sicurezza
 Safety block



Sgancio Scorrevole
 Slide release



Descrizione misure

Size description
Description des dimensions
Maßbeschreibung
Descripción medidas



Descrizione misure

Size description
Description des dimensions
Maßbeschreibung
Descripción medidas



Descrizione misure

Size description
Description des dimensions
Maßbeschreibung
Descripción medidas




KIT con binari e BLISTER per porte fino a Kg.30 con fermo standard

Kit with tracks and BLISTER for doors up to 30 kg with classic stopper
 Kit avec rails et BLISTER pour portes jusqu'à 30 kg avec fermeture standard
 Set mit Führungsschienen und BLISTER für Türen mit einem Gewicht bis zu 30 Kg und Standard-Schließvorrichtung
 Kit con rieles y BLISTER para puertas hasta 30 kg con cerrojo estándar




PER PORTE Min 700mm
 FOR DOORS Min 700mm


KIT in scatola / KIT in box



ART. 30/T/G/AF/SEN



Art. 1237/T



Art. 1237/T



Art. 1031



Art. 1031




Art. 1032




Art. 1029

ART. 30/T/G/AF/CON



Art. 1237/T



Art. 1237/T



Art. 1031



Art. 1031



Art. 1032



Art. 1029



n.3 Art. 126

BINARI - TRACKS

BINARIO STANDARD
 STANDARD TRACK




Art. 1030

BINARI A RICHIESTA (SPECIFICARE ALL'ORDINE)
 OPTIONAL TRACKS (SPECIFY WHEN ORDERING)



Art. 1130

BLISTER



ARTICOLO (CON SQUADRETTE)
 ARTICLE (WITH BRACKETS)



LARGHEZZA PORTA
 DOOR WIDTH
 MIN. MAX

LUNGHEZZA
 BINARIO
 TRACK LENGTH

ARTICOLO (SENZA SQUADRETTE)
 ARTICLE (WITHOUT BRACKETS)



30/T/P/AF150CON

N° 4

700mm - 850mm

1500mm

30/T/P/AF150SEN

30/T/P/AF165CON

N° 5

860mm - 950mm

1650mm

30/T/P/AF165SEN

30/T/P/AF200CON

N° 5

960mm - 1100mm

2000mm

30/T/P/AF200SEN

30/T/P/AF250CON

N° 6

1110mm - 1350mm

2500mm

30/T/P/AF250SEN

30/T/P/AF300CON

N° 7

1360mm - 1600mm

3000mm

30/T/P/AF300SEN

KIT con binari e BLISTER per porte fino a Kg.40 con fermo standard

Kit with tracks and BLISTER for doors up to 40 kg with soft closing
 Kit avec rails et BLISTER pour portes jusqu'à 40 kg avec fermeture amortie
 Set mit Führungsschienen und BLISTER für Türen mit einem Gewicht bis zu 40 Kg und gedämpfter Schließvorrichtung
 Kit con rieles y BLISTER para puertas hasta 40 kg con cerrojo amortiguado




PER PORTE Min 700mm
 FOR DOORS Min 700mm


KIT in scatola / KIT in box



ART. 40/T/G/AF/SEN



Art.47/T



Art.47/T



Art.46



Art.46



Art.45



Art.1029

ART. 40/T/G/AF/CON



Art.47/T



Art.47/T



Art.46



Art.46



Art.45




Art. 1029



n.4 Art. 127-DV

BINARI - TRACKS

BINARIO STANDARD
 STANDARD TRACK



Art.1280

BINARI A RICHIESTA (SPECIFICARE ALL'ORDINE)
 OPTIONAL TRACKS (SPECIFY WHEN ORDERING)



Art.1080



Art.1359



Art.1559



Art.1700
 Art.1720



Art.1700
 Art.1710




Art.80



Art.1180

BLISTER



ARTICOLO (CON SQUADRETTE)
 ARTICLE (WITH BRACKETS)



LARGHEZZA PORTA
 DOOR WIDTH
 MIN. MAX

LUNGHEZZA
 BINARIO
 TRACK LENGTH

ARTICOLO (SENZA SQUADRETTE)
 ARTICLE (WITHOUT BRACKETS)



40/T/P/AF150CON

N° 4

700mm - 850mm

1500mm

40/T/P/AF150SEN

40/T/P/AF165CON

N° 5

860mm - 950mm

1650mm

40/T/P/AF165SEN

40/T/P/AF200CON

N° 5

960mm - 1100mm

2000mm

40/T/P/AF200SEN

40/T/P/AF250CON

N° 6

1110mm - 1350mm

2500mm

40/T/P/AF250SEN

40/T/P/AF300CON

N° 7

1360mm - 1600mm

3000mm

40/T/P/AF300SEN

KIT con binari e BLISTER per porte fino a Kg.40 con fermo ammortizzato

Kit with tracks and BLISTER for doors up to 40 kg with soft closing
 Kit avec rails et BLISTER pour portes jusqu'à 40 kg avec fermeture amortie
 Set mit Führungsschienen und BLISTER für Türen mit einem Gewicht bis zu 40 Kg und gedämpfter Schließvorrichtung
 Kit con rieles y BLISTER para puertas hasta 40 kg con cerrojo amortiguado




PER PORTE Min 700mm
 FOR DOORS Min 700mm


KIT in scatola / KIT in box




ART. 1686/G/98T/G/S



Art. 1686/443/35G



Art. 98/T



Art. 1674



Art. 46




Art. 45




Art. 1029




ART. 1686/G/98T/G/C



Art. 1686/443/35G



Art. 98/T



Art. 1674



Art. 46



Art. 45




Art. 1029



n.4 Art. 127-DV


BINARI - TRACKS

BINARIO STANDARD
 STANDARD TRACK




Art. 1280


BINARI A RICHIESTA (SPECIFICARE ALL'ORDINE)
 OPTIONAL TRACKS (SPECIFY WHEN ORDERING)



Art. 1080




Art. 1359



Art. 1559




Art. 1700
 Art. 1720



Art. 1700
 Art. 1710

BLISTER



ARTICOLO (CON SQUADRETTE)
 ARTICLE (WITH BRACKETS)



LARGHEZZA PORTA
 DOOR WIDTH
 MIN, MAX

LUNGHEZZA
 BINARIO
 TRACK LENGTH

ARTICOLO (SENZA SQUADRETTE)
 ARTICLE (WITHOUT BRACKETS)



1686G98T/150C

N° 4

700mm - 850mm

1500mm

1686G98T/150S

1686G98T/165C

N° 5

860mm - 950mm

1650mm

1686G98T/165S

1686G98T/200C

N° 5

960mm - 1100mm

2000mm

1686G98T/200S

1686G98T/250C

N° 6

1110mm - 1350mm

2500mm

1686G98T/250S

1686G98T/300C

N° 7

1360mm - 1600mm

3000mm

1686G98T/300S


KIT con binari e BLISTER per porte fino a Kg.40 con fermo ammortizzato

Kit with tracks and BLISTER for doors up to 40 kg with soft closing
 Kit avec rails et BLISTER pour portes jusqu'à 40 kg avec fermeture amortie
 Set mit Führungsschienen und BLISTER für Türen mit einem Gewicht bis zu 40 Kg und gedämpfter Schließvorrichtung
 Kit con rieles y BLISTER para puertas hasta 40 kg con cerrojo amortiguado



PER PORTE Min 700mm
 FOR DOORS Min 700mm


KIT in scatola / KIT in box




ART. 40/TG/AF/S/FAN




Art. 1643/T



Art. 1643/T



Art. 1627/09



Art. 1627/09



Art. 45




Art. 1029


ART. 40/TG/AF/C/FAN




Art. 1643/T



Art. 1643/T



Art. 1627/09



Art. 1627/09



Art. 45




Art. 1029



n.4 Art. 127-DV

BINARI - TRACKS

BINARIO STANDARD
 STANDARD TRACK




Art. 1280

BINARI A RICHIESTA (SPECIFICARE ALL'ORDINE)
 OPTIONAL TRACKS (SPECIFY WHEN ORDERING)




Art. 1080




Art. 1359



Art. 1559



Art. 1700
 Art. 1720



Art. 1700
 Art. 1710




Art. 80



Art. 1180

BLISTER



ARTICOLO (CON SQUADRETTE)
 ARTICLE (WITH BRACKETS)



LARGHEZZA PORTA
 DOOR WIDTH
 MIN. MAX

LUNGHEZZA
 BINARIO
 TRACK LENGTH

ARTICOLO (SENZA SQUADRETTE)
 ARTICLE (WITHOUT BRACKETS)



40T/PAF150CFAN

N° 4

700mm - 850mm

1500mm

40T/PAF150SFAN

40T/PAF165CFAN

N° 5

860mm - 950mm

1650mm

40T/PAF165SFAN

40T/PAF200CFAN

N° 5

960mm - 1100mm

2000mm

40T/PAF200SFAN

40T/PAF250CFAN

N° 6

1110mm - 1350mm

2500mm

40T/PAF250SFAN

40T/PAF300CFAN

N° 7

1360mm - 1600mm

3000mm

40T/PAF300SFAN

KIT con binari e BLISTER per porte fino a Kg.40 con fermo ammortizzato

Kit with tracks and BLISTER for doors up to 40 kg with soft closing
 Kit avec rails et BLISTER pour portes jusqu'à 40 kg avec fermeture amortie
 Set mit Führungsschienen und BLISTER für Türen mit einem Gewicht bis zu 40 Kg und gedämpfter Schließvorrichtung
 Kit con rieles y BLISTER para puertas hasta 40 kg con cerrojo amortiguado



PER PORTE Min 700mm
FOR DOORS Min 700mm

KIT in scatola / KIT in box

ART. 1686/G/1683/G/S

Art.1686/443/35G Art.1683/T Art.1674 Art.1627/09 Art.45 Art.1029

ART. 1686/G/1683/G/C

Art.1686/443/35G Art.1683/T Art.1674 Art.1627/09 Art.45 Art.1029 n.4 Art.127-DV

BINARI - TRACKS

BINARIO STANDARD
STANDARD TRACK

Art.1280

BINARI A RICHIESTA (SPECIFICARE ALL'ORDINE)
OPTIONAL TRACKS (SPECIFY WHEN ORDERING)

Art.1080

Art.1359

Art.1559

Art.1700
Art.1720

Art.1700
Art.1710

BLISTER

ARTICOLO (CON SQUADRETTE) ARTICLE (WITH BRACKETS)		LARGHEZZA PORTA DOOR WIDTH MIN, MAX	LUNGHEZZA BINARIO TRACK LENGTH	ARTICOLO (SENZA SQUADRETTE) ARTICLE (WITHOUT BRACKETS)	
1686G1683T/150/C	N° 4	700mm - 850mm	1500mm	1686G1683T/150/S	
1686G1683T/165/C	N° 5	860mm - 950mm	1650mm	1686G1683T/165/S	
1686G1683T/200/C	N° 5	960mm - 1100mm	2000mm	1686G1683T/200/S	
1686G1683T/250/C	N° 6	1110mm - 1350mm	2500mm	1686G1683T/250/S	
1686G1683T/300/C	N° 7	1360mm - 1600mm	3000mm	1686G1683T/300/S	


KIT con binari e BLISTER per porte fino a Kg.40 con fermo ammortizzato

Kit with tracks and BLISTER for doors up to 40 kg with soft closing
 Kit avec rails et BLISTER pour portes jusqu'à 40 kg avec fermeture amortie
 Set mit Führungsschienen und BLISTER für Türen mit einem Gewicht bis zu 40 Kg und gedämpfter Schließvorrichtung
 Kit con rieles y BLISTER para puertas hasta 40 kg con cerrojo amortiguado




PER PORTE Min 732mm - Max 1000mm
 FOR DOORS Min 732mm - Max 1000mm


KIT in scatola / KIT in box




ART. 1688G/G/S



Art.1688/707/35G



Art.1674



Art.1674




Art.45




Art.1029




ART. 1688G/G/C



Art.1688/707/35G



Art.1674



Art.1674



Art.45




Art.1029



n.4 Art.127-DV


BINARI - TRACKS

BINARIO STANDARD
 STANDARD TRACK



Art.1280

BINARI A RICHIESTA (SPECIFICARE ALL'ORDINE)
 OPTIONAL TRACKS (SPECIFY WHEN ORDERING)



Art.1080


Art.1359

Art.1559

Art.1700
Art.1720

Art.1700
Art.1710

BLISTER



ARTICOLO (CON SQUADRETTE)
 ARTICLE (WITH BRACKETS)



LARGHEZZA PORTA
 DOOR WIDTH
 MIN. MAX

LUNGHEZZA
 BINARIO
 TRACK LENGTH

ARTICOLO (SENZA SQUADRETTE)
 ARTICLE (WITHOUT BRACKETS)



1688G/150/C

N° 5

732mm - 850mm

1500mm

1688G/150/S

1688G/165/C

N° 6

860mm - 950mm

1650mm

1688G/165/S

1688G/200/C

N° 7

960mm - 1000mm

2000mm

1688G/200/S

KIT con binari e BLISTER per porte fino a Kg.40 con fermo ammortizzato

Kit with tracks and BLISTER for doors up to 40 kg with soft closing
 Kit avec rails et BLISTER pour portes jusqu'à 40 kg avec fermeture amortie
 Set mit Führungsschienen und BLISTER für Türen mit einem Gewicht bis zu 40 Kg und gedämpfter Schließvorrichtung
 Kit con rieles y BLISTER para puertas hasta 40 kg con cerrojo amortiguado




PER PORTE Min 850mm - Max 1100mm
 FOR DOORS Min 850mm - Max 1100mm

KIT in scatola / KIT in box




ART. 1687G/G/S



Art.1687/825/35G



Art.1674



Art.1674




Art.45




Art.1029




ART. 1687G/G/C



Art.1687/825/35G



Art.1674



Art.1674



Art.45




Art.1029



n.4 Art.127-DV


BINARI - TRACKS

BINARIO STANDARD
 STANDARD TRACK



Art.1280

BINARI A RICHIESTA (SPECIFICARE ALL'ORDINE)
 OPTIONAL TRACKS (SPECIFY WHEN ORDERING)



Art.1080


Art.1359

Art.1559

Art.1700
 Art.1720

Art.1700
 Art.1710

BLISTER



ARTICOLO (CON SQUADRETTE)
 ARTICLE (WITH BRACKETS)



LARGHEZZA PORTA
 DOOR WIDTH
 MIN, MAX

LUNGHEZZA
 BINARIO
 TRACK LENGTH

ARTICOLO (SENZA SQUADRETTE)
 ARTICLE (WITHOUT BRACKETS)



1687G/165/C

N° 5

850mm - 950mm

1650mm

1687G/165/S

1687G/200/C

N° 6

960mm - 1100mm

2000mm

1687G/200/S


KIT con binari e BLISTER per porte fino a Kg.40 con fermo ammortizzato

Kit with tracks and BLISTER for doors up to 40 kg with soft closing
 Kit avec rails et BLISTER pour portes jusqu'à 40 kg avec fermeture amortie
 Set mit Führungsschienen und BLISTER für Türen mit einem Gewicht bis zu 40 Kg und gedämpfter Schließvorrichtung
 Kit con rieles y BLISTER para puertas hasta 40 kg con cerrojo amortiguado




PER PORTE Min 920mm -
 FOR DOORS Min 920mm


KIT in scatola / KIT in box



ART. 1686/G/1686/G/S




ART. 1686/G/1686/G/C




BINARI - TRACKS

BINARIO STANDARD
 STANDARD TRACK



Art. 1280

BINARI A RICHIESTA (SPECIFICARE ALL'ORDINE)
 OPTIONAL TRACKS (SPECIFY WHEN ORDERING)



Art. 1080


Art. 1359

Art. 1559

Art. 1700
 Art. 1720

Art. 1700
 Art. 1710

BLISTER



ARTICOLO (CON SQUADRETTE)
 ARTICLE (WITH BRACKETS)



LARGHEZZA PORTA
 DOOR WIDTH
 MIN. MAX

LUNGHEZZA
 BINARIO
 TRACK LENGTH

ARTICOLO (SENZA SQUADRETTE)
 ARTICLE (WITHOUT BRACKETS)



1686G1686G/200/C

N° 5

920mm - 1100mm

2000mm

1686G1686G/200/S

1686G1686G/250/C

N° 6

1110mm - 1350mm

2500mm

1686G1686G/250/S

1686G1686G/300/C

N° 7

1360mm - 1600mm

3000mm

1686G1686G/300/S

KIT con binari e BLISTER per porte fino a Kg.60 con fermo standard

Kit with tracks and BLISTER for doors up to 60 kg with classic stopper
 Kit avec rails et BLISTER pour portes jusqu'à 60 kg avec fermeture standard
 Set mit Führungsschienen und BLISTER für Türen mit einem Gewicht bis zu 60 Kg und Standard-Schließvorrichtung
 Kit con rieles y BLISTER para puertas hasta 60 kg con cerrojo estándar



PER PORTE Min 700mm
 FOR DOORS Min 700mm

KIT in scatola / KIT in box



ART. 60/T/G/AF/SEN



Art.67/T



Art.67/T



Art.46



Art.46



Art.45



Art.1029

ART. 60/T/G/AF/CON



Art.67/T



Art.67/T



Art.46



Art.46



Art.45




Art.1029



n.4 Art.127-DV


BINARI - TRACKS

BINARIO STANDARD
 STANDARD TRACK




Art.1280


BINARI A RICHIESTA (SPECIFICARE ALL'ORDINE)
 OPTIONAL TRACKS (SPECIFY WHEN ORDERING)



Art.1080




Art.1359



Art.1559




Art.1700
 Art.1720



Art.1700
 Art.1710

BLISTER



ARTICOLO (CON SQUADRETTE)
 ARTICLE (WITH BRACKETS)



LARGHEZZA PORTA
 DOOR WIDTH
 MIN. MAX

LUNGHEZZA
 BINARIO
 TRACK LENGTH

ARTICOLO (SENZA SQUADRETTE)
 ARTICLE (WITHOUT BRACKETS)



60/T/P/AF150CON

N° 4

700mm - 850mm

1500mm

60/T/P/AF150SEN

60/T/P/AF165CON

N° 5

860mm - 950mm

1650mm

60/T/P/AF165SEN

60/T/P/AF200CON

N° 5

960mm - 1100mm

2000mm

60/T/P/AF200SEN

60/T/P/AF250CON

N° 6

1110mm - 1350mm

2500mm

60/T/P/AF250SEN

60/T/P/AF300CON

N° 7

1360mm - 1600mm

3000mm

60/T/P/AF300SEN

KIT con binari e BLISTER per porte fino a Kg.60 con fermo ammortizzato

Kit with tracks and BLISTER for doors up to 60 kg with soft closing
 Kit avec rails et BLISTER pour portes jusqu'à 60 kg avec fermeture amortie
 Set mit Führungsschienen und BLISTER für Türen mit einem Gewicht bis zu 60 Kg und gedämpfter Schließvorrichtung
 Kit con rieles y BLISTER para puertas hasta 60 kg con cerrojo amortiguado




PER PORTE Min 700mm
 FOR DOORS Min 700mm


KIT in scatola / KIT in box




ART. 60/TG/AF/S/FAN




Art. 1663/T



Art. 1663/T



Art. 1627/10



Art. 1627/10




Art. 45




Art. 1029


ART. 60/TG/AF/C/FAN




Art. 1663/T



Art. 1663/T



Art. 1627/10



Art. 1627/10



Art. 45




Art. 1029



n.4 Art. 127-DV

BINARI - TRACKS

BINARIO STANDARD
 STANDARD TRACK




Art. 1280

BINARI A RICHIESTA (SPECIFICARE ALL'ORDINE)
 OPTIONAL TRACKS (SPECIFY WHEN ORDERING)



Art. 1080




Art. 1359



Art. 1559




Art. 1700
 Art. 1720



Art. 1700
 Art. 1710

BLISTER



ARTICOLO (CON SQUADRETTE)
 ARTICLE (WITH BRACKETS)



LARGHEZZA PORTA
 DOOR WIDTH
 MIN. MAX

LUNGHEZZA
 BINARIO
 TRACK LENGTH

ARTICOLO (SENZA SQUADRETTE)
 ARTICLE (WITHOUT BRACKETS)



60T/PAF150CFAN

N° 4

700mm - 850mm

1500mm

60T/PAF150SFAN

60T/PAF165CFAN

N° 5

860mm - 950mm

1650mm

60T/PAF165SFAN

60T/PAF200CFAN

N° 5

960mm - 1100mm

2000mm

60T/PAF200SFAN

60T/PAF250CFAN

N° 6

1110mm - 1350mm

2500mm

60T/PAF250SFAN

60T/PAF300CFAN

N° 7

1360mm - 1600mm

3000mm

60T/PAF300SFAN


KIT con binari e BLISTER per porte fino a Kg.80 con fermo standard

Kit with tracks and BLISTER for doors up to 80 kg with classic stopper
 Kit avec rails et BLISTER pour portes jusqu'à 80 kg avec fermeture standard
 Set mit Führungsschienen und BLISTER für Türen mit einem Gewicht bis zu 80 Kg und Standard-Schließvorrichtung
 Kit con rieles y BLISTER para puertas hasta 80 kg con cerrojo estándar




PER PORTE Min 700mm
 FOR DOORS Min 700mm


KIT in scatola / KIT in box



ART. 80/T/G/AF/SEN




ART. 80/T/G/AF/CON




BINARI - TRACKS

BINARIO STANDARD
 STANDARD TRACK




Art.1280

BINARI A RICHIESTA (SPECIFICARE ALL'ORDINE)
 OPTIONAL TRACKS (SPECIFY WHEN ORDERING)



BLISTER



ARTICOLO (CON SQUADRETTE)
 ARTICLE (WITH BRACKETS)



LARGHEZZA PORTA
 DOOR WIDTH
 MIN. MAX

LUNGHEZZA
 BINARIO
 TRACK LENGTH

ARTICOLO (SENZA SQUADRETTE)
 ARTICLE (WITHOUT BRACKETS)



80/T/P/AF150CON	N° 4	700mm - 850mm	1500mm	80/T/P/AF150SEN
80/T/P/AF165CON	N° 5	860mm - 950mm	1650mm	80/T/P/AF165SEN
80/T/P/AF200CON	N° 5	960mm - 1100mm	2000mm	80/T/P/AF200SEN
80/T/P/AF250CON	N° 6	1110mm - 1350mm	2500mm	80/T/P/AF250SEN
80/T/P/AF300CON	N° 7	1360mm - 1600mm	3000mm	80/T/P/AF300SEN


KIT con binari e BLISTER per porte fino a Kg.80 con fermo ammortizzato

Kit with tracks and BLISTER for doors up to 80 kg with soft closing
 Kit avec rails et BLISTER pour portes jusqu'à 80 kg avec fermeture amortie
 Set mit Führungsschienen und BLISTER für Türen mit einem Gewicht bis zu 80 Kg und gedämpfter Schließvorrichtung
 Kit con rieles y BLISTER para puertas hasta 80 kg con cerrojo amortiguado




PER PORTE Min 700mm
 FOR DOORS Min 700mm

KIT in scatola / KIT in box




ART. 1686/Y/98T/G/S



Art. 1686/443/80Y



Art. 98/T



Art. 1674



Art. 84




Art. 45



Art. 1029




ART. 1686/Y/98T/G/C



Art. 1686/443/80Y



Art. 98/T



Art. 1674



Art. 84



Art. 45




Art. 1029



n.5 Art. 127-DV


BINARI - TRACKS

BINARIO STANDARD
 STANDARD TRACK



Art. 1280


BINARI A RICHIESTA (SPECIFICARE ALL'ORDINE)
 OPTIONAL TRACKS (SPECIFY WHEN ORDERING)



Art. 1080



Art. 1359



Art. 1559




Art. 1700
 Art. 1720



Art. 1700
 Art. 1710

BLISTER



ARTICOLO (CON SQUADRETTE)
 ARTICLE (WITH BRACKETS)



LARGHEZZA PORTA
 DOOR WIDTH
 MIN. MAX

LUNGHEZZA
 BINARIO
 TRACK LENGTH

ARTICOLO (SENZA SQUADRETTE)
 ARTICLE (WITHOUT BRACKETS)



1686Y98T/150/C

N° 4

700mm - 850mm

1500mm

1686Y98T/150/S

1686Y98T/165/C

N° 5

860mm - 950mm

1650mm

1686Y98T/165/S

1686Y98T/200/C

N° 5

960mm - 1100mm

2000mm

1686Y98T/200/S

1686Y98T/250/C

N° 6

1110mm - 1350mm

2500mm

1686Y98T/250/S

1686Y98T/300/C

N° 7

1360mm - 1600mm

3000mm

1686Y98T/300/S

KIT con binari e BLISTER per porte fino a Kg.80 con fermo ammortizzato

Kit with tracks and BLISTER for doors up to 80 kg with soft closing
 Kit avec rails et BLISTER pour portes jusqu'à 80 kg avec fermeture amortie
 Set mit Führungsschienen und BLISTER für Türen mit einem Gewicht bis zu 80 Kg und gedämpfter Schließvorrichtung
 Kit con rieles y BLISTER para puertas hasta 80 kg con cerrojo amortiguado



PER PORTE Min 700mm
 FOR DOORS Min 700mm

KIT in scatola / KIT in box




ART. 80/TG/AF/S/FAN




Art.1683/T



Art.1683/T



Art.1627/10



Art.1627/10



Art.45



Art.1029


ART. 80/TG/AF/C/FAN




Art.1683/T



Art.1683/T



Art.1627/10



Art.1627/10



Art.45




Art.1029



n.5 Art.127-DV

BINARI - TRACKS

BINARIO STANDARD
 STANDARD TRACK




Art.1280

BINARI A RICHIESTA (SPECIFICARE ALL'ORDINE)
 OPTIONAL TRACKS (SPECIFY WHEN ORDERING)



Art.1080



Art.1359



Art.1559



Art.1700
 Art.1720



Art.1700
 Art.1710




Art.80



Art.1180

BLISTER



ARTICOLO (CON SQUADRETTE)
 ARTICLE (WITH BRACKETS)



LARGHEZZA PORTA
 DOOR WIDTH
 MIN. MAX

LUNGHEZZA
 BINARIO
 TRACK LENGTH

ARTICOLO (SENZA SQUADRETTE)
 ARTICLE (WITHOUT BRACKETS)



80T/PAF150CFAN

N° 4

700mm - 850mm

1500mm

80T/PAF150SFAN

80T/PAF165CFAN

N° 5

860mm - 950mm

1650mm

80T/PAF165SFAN

80T/PAF200CFAN

N° 5

960mm - 1100mm

2000mm

80T/PAF200SFAN

80T/PAF250CFAN

N° 6

1110mm - 1350mm

2500mm

80T/PAF250SFAN

80T/PAF300CFAN

N° 7

1360mm - 1600mm

3000mm

80T/PAF300SFAN


KIT con binari e BLISTER per porte fino a Kg.80 con fermo ammortizzato

Kit with tracks and BLISTER for doors up to 80 kg with soft closing
 Kit avec rails et BLISTER pour portes jusqu'à 80 kg avec fermeture amortie
 Set mit Führungsschienen und BLISTER für Türen mit einem Gewicht bis zu 80 Kg und gedämpfter Schließvorrichtung
 Kit con rieles y BLISTER para puertas hasta 80 kg con cerrojo amortiguado




PER PORTE Min 700mm
 FOR DOORS Min 700mm


KIT in scatola / KIT in box




ART. 1686/Y/1683/G/S




Art.1686/443/80Y



Art.1683/T



Art.1674



Art.1627/10




Art.45



Art.1029




ART. 1686/Y/1683/G/C




Art.1686/443/80Y



Art.1683/T



Art.1674



Art.1627/10



Art.45




Art.1029



n.5 Art.127-DV

BINARI - TRACKS

BINARIO STANDARD
 STANDARD TRACK



Art.1280


BINARI A RICHIESTA (SPECIFICARE ALL'ORDINE)
 OPTIONAL TRACKS (SPECIFY WHEN ORDERING)



Art.1080



Art.1359



Art.1559




Art.1700
Art.1720



Art.1700
Art.1710

BLISTER



ARTICOLO (CON SQUADRETTE)
 ARTICLE (WITH BRACKETS)



LARGHEZZA PORTA
 DOOR WIDTH
 MIN. MAX

LUNGHEZZA
 BINARIO
 TRACK LENGTH

ARTICOLO (SENZA SQUADRETTE)
 ARTICLE (WITHOUT BRACKETS)



1686Y1683T/150/C

N° 4

700mm - 850mm

1500mm

1686Y1683T/150/S

1686Y1683T/165/C

N° 5

860mm - 950mm

1650mm

1686Y1683T/165/S

1686Y1683T/200/C

N° 5

960mm - 1100mm

2000mm

1686Y1683T/200/S

1686Y1683T/250/C

N° 6

1110mm - 1350mm

2500mm

1686Y1683T/250/S

1686Y1683T/300/C

N° 7

1360mm - 1600mm

3000mm

1686Y1683T/300/S


KIT con binari e BLISTER per porte fino a Kg.80 con fermo ammortizzato

Kit with tracks and BLISTER for doors up to 80 kg with soft closing
 Kit avec rails et BLISTER pour portes jusqu'à 80 kg avec fermeture amortie
 Set mit Führungsschienen und BLISTER für Türen mit einem Gewicht bis zu 80 Kg und gedämpfter Schließvorrichtung
 Kit con rieles y BLISTER para puertas hasta 80 kg con cerrojo amortiguado




PER PORTE Min 732mm - Max 1000mm
 FOR DOORS Min 732mm - Max 1000mm


KIT in scatola / KIT in box




ART. 1688Y/G/S



Art.1688/707/80Y



Art.1674



Art.1674




Art.45




Art.1029




ART. 1688Y/G/C



Art.1688/707/80Y



Art.1674



Art.1674



Art.45



Art.1029




n.5 Art.127-DV




BINARI - TRACKS

BINARIO STANDARD
 STANDARD TRACK




Art.1280

BINARI A RICHIESTA (SPECIFICARE ALL'ORDINE)
 OPTIONAL TRACKS (SPECIFY WHEN ORDERING)




Art.1080




Art.1359



Art.1559




Art.1700
 Art.1720



Art.1700
 Art.1710

BLISTER



ARTICOLO (CON SQUADRETTE)
 ARTICLE (WITH BRACKETS)



LARGHEZZA PORTA
 DOOR WIDTH
 MIN, MAX

LUNGHEZZA
 BINARIO
 TRACK LENGTH

ARTICOLO (SENZA SQUADRETTE)
 ARTICLE (WITHOUT BRACKETS)



1688Y/150/C

N° 5

732mm - 850mm

1500mm

1688Y/150/S

1688Y/165/C

N° 6

860mm - 950mm

1650mm

1688Y/165/S

1688Y/200/C

N° 7

960mm - 1000mm

2000mm

1688Y/200/S

KIT con binari e BLISTER per porte fino a Kg.80 con fermo ammortizzato

Kit with tracks and BLISTER for doors up to 80 kg with soft closing
Kit avec rails et BLISTER pour portes jusqu'à 80 kg avec fermeture amortie
Set mit Führungsschienen und BLISTER für Türen mit einem Gewicht bis zu 80 Kg und gedämpfter Schließvorrichtung
Kit con rieles y BLISTER para puertas hasta 80 kg con cerrojo amortiguado



PER PORTE Min 850mm - Max 1100mm
FOR DOORS Min 850mm - Max 1100mm

KIT in scatola / KIT in box

ART. 1687Y/G/S

Art.1687/825/80Y Art.1674 Art.1674 Art.45 Art.1029

ART. 1687Y/G/C

Art.1687/825/80Y Art.1674 Art.1674 Art.45 Art.1029 n.5 Art.127-DV

BINARI - TRACKS

BINARIO STANDARD
STANDARD TRACK

Art. 1280

BINARI A RICHIESTA (SPECIFICARE ALL'ORDINE)
OPTIONAL TRACKS (SPECIFY WHEN ORDERING)

Art. 1080

Art. 1359

Art. 1559

Art. 1700
Art. 1720

Art. 1700
Art. 1710

BLISTER

ARTICOLO (CON SQUADRETTE) ARTICLE (WITH BRACKETS)		LARGHEZZA PORTA DOOR WIDTH MIN, MAX	LUNGHEZZA BINARIO TRACK LENGTH	ARTICOLO (SENZA SQUADRETTE) ARTICLE (WITHOUT BRACKETS)
1687Y/165/C	N° 5	850mm - 950mm	1650mm	1687Y/165/S
1687Y/200/C	N° 6	960mm - 1100mm	2000mm	1687Y/200/S


KIT con binari e BLISTER per porte fino a Kg.80 con fermo ammortizzato

Kit with tracks and BLISTER for doors up to 80 kg with soft closing
 Kit avec rails et BLISTER pour portes jusqu'à 80 kg avec fermeture amortie
 Set mit Führungsschienen und BLISTER für Türen mit einem Gewicht bis zu 80 Kg und gedämpfter Schließvorrichtung
 Kit con rieles y BLISTER para puertas hasta 80 kg con cerrojo amortiguado




PER PORTE Min 920mm
 FOR DOORS Min 920mm


KIT in scatola / KIT in box



ART. 1686Y1686/G/S




ART. 1686Y1686/G/C




BINARI - TRACKS

BINARIO STANDARD
 STANDARD TRACK



Art.1280

BINARI A RICHIESTA (SPECIFICARE ALL'ORDINE)
 OPTIONAL TRACKS (SPECIFY WHEN ORDERING)



Art.1080


Art.1359

Art.1559

Art.1700
 Art.1720

Art.1700
 Art.1710

BLISTER



ARTICOLO (CON SQUADRETTE)
 ARTICLE (WITH BRACKETS)



LARGHEZZA PORTA
 DOOR WIDTH
 MIN, MAX

LUNGHEZZA
 BINARIO
 TRACK LENGTH

ARTICOLO (SENZA SQUADRETTE)
 ARTICLE (WITHOUT BRACKETS)



1686Y1686Y/200/C

N° 5

920mm - 1100mm

2000mm

1686Y1686Y/200/S

1686Y1686Y/250/C

N° 6

1110mm - 1350mm

2500mm

1686Y1686Y/250/S

1686Y1686Y/300/C

N° 7

1360mm - 1600mm

3000mm

1686Y1686Y/300/S


KIT con binari e BLISTER per porte fino a Kg.120 con fermo standard

Kit with tracks and BLISTER for doors up to 120 kg with classic stopper
 Kit avec rails et BLISTER pour portes jusqu'à 120 kg avec fermeture standard
 Set mit Führungsschienen und BLISTER für Türen mit einem Gewicht bis zu 120 Kg und Standard-Schließvorrichtung
 Kit con rieles y BLISTER para puertas hasta 120 kg con cerrojo estándar




PER PORTE Min 700mm
 FOR DOORS Min 700mm


KIT in scatola / KIT in box



ART. 100/T/G/AF/SEN




ART. 100/T/G/AF/CON



BINARI - TRACKS

BINARIO STANDARD
 STANDARD TRACK



Art.1280

BINARI A RICHIESTA (SPECIFICARE ALL'ORDINE)
 OPTIONAL TRACKS (SPECIFY WHEN ORDERING)



Art.1080


Art.1359

Art.1559

Art.1700
 Art.1720

Art.1700
 Art.1710

BLISTER



ARTICOLO (CON SQUADRETTE)
 ARTICLE (WITH BRACKETS)



LARGHEZZA PORTA
 DOOR WIDTH
 MIN. MAX

LUNGHEZZA
 BINARIO
 TRACK LENGTH

ARTICOLO (SENZA SQUADRETTE)
 ARTICLE (WITHOUT BRACKETS)



100/T/P/AF150CON

N° 4

700mm - 850mm

1500mm

100/T/P/AF150SEN

100/T/P/AF165CON

N° 5

860mm - 950mm

1650mm

100/T/P/AF165SEN

100/T/P/AF200CON

N° 5

960mm - 1100mm

2000mm

100/T/P/AF200SEN

100/T/P/AF250CON

N° 6

1110mm - 1350mm

2500mm

100/T/P/AF250SEN

100/T/P/AF300CON

N° 7

1360mm - 1600mm

3000mm

100/T/P/AF300SEN


KIT con binari e BLISTER per porte fino a Kg.120 con fermo ammortizzato

Kit with tracks and BLISTER for doors up to 120 kg with soft closing
 Kit avec rails et BLISTER pour portes jusqu'à 120 kg avec fermeture amortie
 Set mit Führungsschienen und BLISTER für Türen mit einem Gewicht bis zu 120 Kg und gedämpfter Schließvorrichtung
 Kit con rieles y BLISTER para puertas hasta 120 kg con cerrojo amortiguado





PER PORTE Min 700mm
 FOR DOORS Min 700mm

KIT in scatola / KIT in box



ART.1685M/98T/G/S



Art.98/T



Art.84





Art.93



Art.1029

ART.1685M/98T/G/C



Art.98/T



Art.84



Art.93




Art.1029



n.5 Art.127-DV

BINARI - TRACKS

BINARIO STANDARD
 STANDARD TRACK



Art.1280

BINARI A RICHIESTA (SPECIFICARE ALL'ORDINE)
 OPTIONAL TRACKS (SPECIFY WHEN ORDERING)



Art.1080


Art.1359

Art.1559

Art.1700
Art.1720

Art.1700
Art.1710

BLISTER



ARTICOLO (CON SQUADRETTE)
 ARTICLE (WITH BRACKETS)



LARGHEZZA PORTA
 DOOR WIDTH
 MIN, MAX

LUNGHEZZA
 BINARIO
 TRACK LENGTH

ARTICOLO (SENZA SQUADRETTE)
 ARTICLE (WITHOUT BRACKETS)



1685M/98T/150CON

N° 4

700mm - 850mm

1500mm

1685M/98T/150SEN

1685M/98T/165CON

N° 5

860mm - 950mm

1650mm

1685M/98T/165SEN

1685M/98T/200CON

N° 5

960mm - 1100mm

2000mm

1685M/98T/200SEN

1685M/98T/250CON

N° 6

1110mm - 1350mm

2500mm

1685M/98T/250SEN

1685M/98T/300CON

N° 7

1360mm - 1600mm

3000mm

1685M/98T/300SEN


KIT con binari e BLISTER per porte fino a Kg.120 con fermo ammortizzato

Kit with tracks and BLISTER for doors up to 120 kg with soft closing
 Kit avec rails et BLISTER pour portes jusqu'à 120 kg avec fermeture amortie
 Set mit Führungsschienen und BLISTER für Türen mit einem Gewicht bis zu 120 Kg und gedämpfter Schließvorrichtung
 Kit con rieles y BLISTER para puertas hasta 120 kg con cerrojo amortiguado



PER PORTE Min 700mm
 FOR DOORS Min 700mm

KIT in scatola / KIT in box




ART. 100/TG/AF/S/FAN




Art.1693/T



Art.1693/T



Art.1627/II



Art.1627/II



Art.93



Art.1029


ART. 100/TG/AF/C




Art.1693/T



Art.1693/T



Art.1627/II



Art.1627/II



Art.93




Art.1029



n.5 Art.127-DV


BINARI - TRACKS

BINARIO STANDARD
 STANDARD TRACK



Art.1280

BINARI A RICHIESTA (SPECIFICARE ALL'ORDINE)
 OPTIONAL TRACKS (SPECIFY WHEN ORDERING)



Art.1080


Art.1359

Art.1559

Art.1700
 Art.1720

Art.1700
 Art.1710

BLISTER



ARTICOLO (CON SQUADRETTE)
 ARTICLE (WITH BRACKETS)



LARGHEZZA PORTA
 DOOR WIDTH
 MIN, MAX

LUNGHEZZA
 BINARIO
 TRACK LENGTH

ARTICOLO (SENZA SQUADRETTE)
 ARTICLE (WITHOUT BRACKETS)



100T/PAF150CFAN N° 4

700mm - 850mm

1500mm

100T/PAF150SFAN

100T/PAF165CFAN N° 5

860mm - 950mm

1650mm

100T/PAF165SFAN

100T/PAF200CFAN N° 5

960mm - 1100mm

2000mm

100T/PAF200SFAN

100T/PAF250 CFAN N° 6

1110mm - 1350mm

2500mm

100T/PAF250SFAN

100T/PAF300CFAN N° 7

1360mm - 1600mm

3000mm

100T/PAF300SFAN


KIT con binari e BLISTER per porte fino a Kg.120 con fermo ammortizzato

Kit with tracks and BLISTER for doors up to 120 kg with soft closing
 Kit avec rails et BLISTER pour portes jusqu'à 120 kg avec fermeture amortie
 Set mit Führungsschienen und BLISTER für Türen mit einem Gewicht bis zu 120 Kg und gedämpfter Schließvorrichtung
 Kit con rieles y BLISTER para puertas hasta 120 kg con cerrojo amortiguado




PER PORTE Min 700mm
 FOR DOORS Min 700mm


KIT in scatola / KIT in box



ART.1685M/1683/G/S




ART.1685M/1683/G/C



BINARI - TRACKS

BINARIO STANDARD
 STANDARD TRACK



Art.1280

BINARI A RICHIESTA (SPECIFICARE ALL'ORDINE)
 OPTIONAL TRACKS (SPECIFY WHEN ORDERING)



Art.1080


Art.1359

Art.1559

Art.1700
 Art.1720

Art.1700
 Art.1710

BLISTER



ARTICOLO (CON SQUADRETTE)
 ARTICLE (WITH BRACKETS)



LARGHEZZA PORTA
 DOOR WIDTH
 MIN, MAX

LUNGHEZZA
 BINARIO
 TRACK LENGTH

ARTICOLO (SENZA SQUADRETTE)
 ARTICLE (WITHOUT BRACKETS)



1685M1683T/150CON

N° 4

700mm - 850mm

1500mm

1685M1683T/150SEN

1685M1683T/165CON

N° 5

860mm - 950mm

1650mm

1685M1683T/165SEN

1685M1683T/200CON

N° 5

960mm - 1100mm

2000mm

1685M1683T/200SEN

1685M1683T/250CON

N° 6

1110mm - 1350mm

2500mm

1685M1683T/250SEN

1685M1683T/300CON

N° 7

1360mm - 1600mm

3000mm

1685M1683T/300SEN


KIT con binari e BLISTER per porte fino a Kg.120 con fermo ammortizzato

Kit with tracks and BLISTER for doors up to 120 kg with soft closing
Kit avec rails et BLISTER pour portes jusqu'à 120 kg avec fermeture amortie
Set mit Führungsschienen und BLISTER für Türen mit einem Gewicht bis zu 120 Kg und gedämpfter Schließvorrichtung
Kit con rieles y BLISTER para puertas hasta 120 kg con cerrojo amortiguado




PER PORTE Min 1094mm - Max 1600mm
FOR DOORS Min 1094mm - Max 1600mm


KIT in scatola / KIT in box



ART.1685M1685M/G/S



ART.1685M1685M/G/C



BINARI - TRACKS

**BINARIO STANDARD
STANDARD TRACK**



Art.1280

**BINARI A RICHIESTA (SPECIFICARE ALL'ORDINE)
OPTIONAL TRACKS (SPECIFY WHEN ORDERING)**



Art.1080



Art.1359



Art.1559




Art.1700
Art.1720



Art.1700
Art.1710

BLISTER



ARTICOLO (CON SQUADRETTE) ARTICLE (WITH BRACKETS)	LARGHEZZA PORTA DOOR WIDTH MIN, MAX	LUNGHEZZA BINARIO TRACK LENGTH	ARTICOLO (SENZA SQUADRETTE) ARTICLE (WITHOUT BRACKETS)
1685M1685M/250CON N° 6	1094mm - 1350mm	2500mm	1685M1685M/250SEN
1685M1685M/300CON N° 7	1360mm - 1600mm	3000mm	1685M1685M/300SEN

78

KIT con binari e BLISTER per porte fino a Kg.160 con fermo standard

Kit with tracks and BLISTER for doors up to 160 kg with classic stopper
 Kit avec rails et BLISTER pour portes jusqu'à 160 kg avec fermeture standard
 Set mit Führungsschienen und BLISTER für Türen mit einem Gewicht bis zu 160 Kg und Standard-Schließvorrichtung
 Kit con rieles y BLISTER para puertas hasta 160 kg con cerrojo estándar



PER PORTE Min 700mm FOR DOORS Min 700mm		KIT in scatola / KIT in box			
ART. 160/T/G/AF/SEN					
		Art.1167/T Art.1167/T		Art.1163 Art.1163	
				Art.124 Art.1029	
ART. 160/T/G/AF/CON					
		Art.1167/T Art.1167/T		Art.1163 Art.1163	
				Art.124 Art.1029	
				n.6 Art.128-DV	

BINARI - TRACKS	
BINARIO STANDARD STANDARD TRACK	BINARI A RICHIESTA (SPECIFICARE ALL'ORDINE) OPTIONAL TRACKS (SPECIFY WHEN ORDERING)
Art.1160	Art.160 Art.1660

BLISTER					
ARTICOLO (CON SQUADRETTE) ARTICLE (WITH BRACKETS)		LARGHEZZA PORTA DOOR WIDTH MIN, MAX	LUNGHEZZA BINARIO TRACK LENGTH	ARTICOLO (SENZA SQUADRETTE) ARTICLE (WITHOUT BRACKETS)	
160/T/P/AF150CON	N° 4	700mm - 850mm	1500mm	160/T/P/AF150SEN	
160/T/P/AF165CON	N° 5	860mm - 950mm	1650mm	160/T/P/AF165SEN	
160/T/P/AF200CON	N° 5	960mm - 1100mm	2000mm	160/T/P/AF200SEN	
160/T/P/AF250CON	N° 6	1110mm - 1350mm	2500mm	160/T/P/AF250SEN	
160/T/P/AF300CON	N° 7	1360mm - 1600mm	3000mm	160/T/P/AF300SEN	


KIT con binari e BLISTER per porte fino a Kg.240 con fermo standard

Kit with tracks and BLISTER for doors up to 240 kg with classic stopper
 Kit avec rails et BLISTER pour portes jusqu'à 240 kg avec fermeture standard
 Set mit Führungsschienen und BLISTER für Türen mit einem Gewicht bis zu 240 Kg und Standard-Schließvorrichtung
 Kit con rieles y BLISTER para puertas hasta 240 kg con cerrojo estándar



PER PORTE Min 700mm
 FOR DOORS Min 700mm


KIT in scatola / KIT in box



ART. 240/T/G/AF/SEN



Art. 209/T



Art. 209/T



Art. 1163



Art. 1163




Art. 124




Art. 1029

ART. 240/T/G/AF/CON



Art. 209/T



Art. 209/T



Art. 1163




Art. 1163



Art. 124



Art. 1029



n.7 Art. 128-PV10

BINARI - TRACKS


BINARIO STANDARD
 STANDARD TRACK



Art. 201

BINARI A RICHIESTA (SPECIFICARE ALL'ORDINE)
 OPTIONAL TRACKS (SPECIFY WHEN ORDERING)

BLISTER



ARTICOLO (CON SQUADRETTE)
 ARTICLE (WITH BRACKETS)



LARGHEZZA PORTA
 DOOR WIDTH
 MIN. MAX

LUNGHEZZA
 BINARIO
 TRACK LENGTH

ARTICOLO (SENZA SQUADRETTE)
 ARTICLE (WITHOUT BRACKETS)



240/T/P/AF150CON

N° 4

700mm - 850mm

1500mm

240/T/P/AF150SEN

240/T/P/AF165CON

N° 5

860mm - 950mm

1650mm

240/T/P/AF165SEN

240/T/P/AF200CON

N° 5

960mm - 1100mm

2000mm

240/T/P/AF200SEN

240/T/P/AF250CON

N° 6

1110mm - 1350mm

2500mm

240/T/P/AF250SEN

240/T/P/AF300CON

N° 7

1360mm - 1600mm

3000mm

240/T/P/AF300SEN



terno[®] scorrevoli

MADE IN ITALY