


Scorrevoli con staffa a scomparsa

Slides with hidden bracket
Coulisses avec patte de fixation encastrée
Schlitten mit einzugbügel
Elementos de deslizamiento con estribo escondido



POSIZIONAMENTO / POSITIONING / POSITIONNEMENT / POSITIONIERUNG / POSICIONAMIENTO

- 1) INSERIRE IL CARRELLO
- 1) INSERT TROLLEY
- 1) INTRODUIRE LES ROUES DE GUIDAGE
- 1) DEN SCHLITTEN EINSETZEN
- 1) INTRODUCIR EL CARRO


- 2) BLOCCARE
- 2) LOCK IT
- 2) VISSER
- 2) BLOCKIEREN
- 2) BLOQUEAR

16

Max.8

FRESATA
MILLED
FRAISAGE
FRÄSEN
FRESADO

- 3) REGOLAZIONE
- 3) ADJUSTING
- 3) REGLAGE
- 3) REGULIERUNG
- 3) AJUSTE



Descrizione misure

Size description
Description des dimensions
Maßbeschreibung
Descripción medidas



30Kg		
40Kg		
60Kg		
80Kg		
120Kg		
160Kg		
240Kg		

Descrizione misure









Size description
Description des dimensions
Maßbeschreibung
Descripción medidas



Descrizione misure

Size description
Description des dimensions
Maßbeschreibung
Descripción medidas



 80Kg		
 80Kg		
 80Kg		
 120Kg		


KIT con binari e BLISTER per porte fino a Kg.30 con fermo standard

Kit with tracks and BLISTER for doors up to 30 kg with classic stopper
 Kit avec rails et BLISTER pour portes jusqu'à 30 kg avec fermeture standard
 Set mit Führungsschienen und BLISTER für Türen mit einem Gewicht bis zu 30 Kg und Standard-Schließvorrichtung
 Kit con rieles y BLISTER para puertas hasta 30 kg con cerrojo estándar




PER PORTE Min 700mm
 FOR DOORS Min 700mm


KIT in scatola / KIT in box



ART. 30/T/G/SC/SEN



Art.1034/T



Art.1034/T



Art.1031



Art.1031




Art.1032




Art.1029

ART. 30/T/G/SC/CON



Art.1034/T



Art.1034/T



Art.1031



Art.1031



Art.1032



Art.1029



n.3 Art.126

BINARI - TRACKS

BINARIO STANDARD
 STANDARD TRACK




Art.1030

BINARI A RICHIESTA (SPECIFICARE ALL'ORDINE)
 OPTIONAL TRACKS (SPECIFY WHEN ORDERING)



Art.1130

BLISTER



ARTICOLO (CON SQUADRETTE)
 ARTICLE (WITH BRACKETS)



LARGHEZZA PORTA
 DOOR WIDTH
 MIN. MAX

LUNGHEZZA
 BINARIO
 TRACK LENGTH

ARTICOLO (SENZA SQUADRETTE)
 ARTICLE (WITHOUT BRACKETS)



30/T/P/SC150CON

N° 4

700mm - 850mm

1500mm

30/T/P/SC150SEN

30/T/P/SC165CON

N° 5

860mm - 950mm

1650mm

30/T/P/SC165SEN

30/T/P/SC200CON

N° 5

960mm - 1100mm

2000mm

30/T/P/SC200SEN

30/T/P/SC250CON

N° 6

1110mm - 1350mm

2500mm

30/T/P/SC250SEN

30/T/P/SC300CON

N° 7

1360mm - 1600mm

3000mm

30/T/P/SC300SEN


KIT con binari e BLISTER per porte fino a Kg.40 con fermo standard

Kit with tracks and BLISTER for doors up to 40 kg with soft closing
 Kit avec rails et BLISTER pour portes jusqu'à 40 kg avec fermeture amortie
 Set mit Führungsschienen und BLISTER für Türen mit einem Gewicht bis zu 40 Kg und gedämpfter Schließvorrichtung
 Kit con rieles y BLISTER para puertas hasta 40 kg con cerrojo amortiguado




PER PORTE Min 700mm
 FOR DOORS Min 700mm


KIT in scatola / KIT in box



ART. 40/T/G/SC/SEN




ART. 40/T/G/sc/CON




BINARI - TRACKS

BINARIO STANDARD
 STANDARD TRACK




Art.1280

BINARI A RICHIESTA (SPECIFICARE ALL'ORDINE)
 OPTIONAL TRACKS (SPECIFY WHEN ORDERING)



BLISTER



ARTICOLO (CON SQUADRETTE)
 ARTICLE (WITH BRACKETS)



LARGHEZZA PORTA
 DOOR WIDTH
 MIN, MAX

LUNGHEZZA
 BINARIO
 TRACK LENGTH

ARTICOLO (SENZA SQUADRETTE)
 ARTICLE (WITHOUT BRACKETS)



40/T/P/SC150CON	N° 4	700mm - 850mm	1500mm	40/T/P/SC150SEN
40/T/P/SC165CON	N° 5	860mm - 950mm	1650mm	40/T/P/SC165SEN
40/T/P/SC200CON	N° 5	960mm - 1100mm	2000mm	40/T/P/SC200SEN
40/T/P/SC250CON	N° 6	1110mm - 1350mm	2500mm	40/T/P/SC250SEN
40/T/P/SC300CON	N° 7	1360mm - 1600mm	3000mm	40/T/P/SC300SEN


KIT con binari e BLISTER per porte fino a Kg.40 con fermo ammortizzato

Kit with tracks and BLISTER for doors up to 40 kg with soft closing
 Kit avec rails et BLISTER pour portes jusqu'à 40 kg avec fermeture amortie
 Set mit Führungsschienen und BLISTER für Türen mit einem Gewicht bis zu 40 Kg und gedämpfter Schließvorrichtung
 Kit con rieles y BLISTER para puertas hasta 40 kg con cerrojo amortiguado




PER PORTE Min 700mm
 FOR DOORS Min 700mm


KIT in scatola / KIT in box




ART. 1696/G/82T/G/S



Art. 1696/443/35G



Art. 82/T



Art. 1674



Art. 46




Art. 45




Art. 1029




ART. 1696/G/82T/G/C



Art. 1696/443/35G



Art. 82/T



Art. 1674



Art. 46



Art. 45




Art. 1029



n.4 Art. 127-DV


BINARI - TRACKS

BINARIO STANDARD
 STANDARD TRACK



Art. 1280

BINARI A RICHIESTA (SPECIFICARE ALL'ORDINE)
 OPTIONAL TRACKS (SPECIFY WHEN ORDERING)



Art. 1080


Art. 1359

Art. 1559

Art. 1700
 Art. 1720

Art. 1700
 Art. 1710

BLISTER



ARTICOLO (CON SQUADRETTE)
 ARTICLE (WITH BRACKETS)



LARGHEZZA PORTA
 DOOR WIDTH
 MIN. MAX

LUNGHEZZA
 BINARIO
 TRACK LENGTH

ARTICOLO (SENZA SQUADRETTE)
 ARTICLE (WITHOUT BRACKETS)



1696G82T/150/C

N° 4

700mm - 850mm

1500mm

1696G82T/150/S

1696G82T/165/C

N° 5

860mm - 950mm

1650mm

1696G82T/165/S

1696G82T/200/C

N° 5

960mm - 1100mm

2000mm

1696G82T/200/S

1696G82T/250/C

N° 6

1110mm - 1350mm

2500mm

1696G82T/250/S

1696G82T/300/C

N° 7

1360mm - 1600mm

3000mm

1696G82T/300/S


KIT con binari e BLISTER per porte fino a Kg.40 con fermo ammortizzato

Kit with tracks and BLISTER for doors up to 40 kg with soft closing
 Kit avec rails et BLISTER pour portes jusqu'à 40 kg avec fermeture amortie
 Set mit Führungsschienen und BLISTER für Türen mit einem Gewicht bis zu 40 Kg und gedämpfter Schließvorrichtung
 Kit con rieles y BLISTER para puertas hasta 40 kg con cerrojo amortiguado




PER PORTE Min 700mm
 FOR DOORS Min 700mm


KIT in scatola / KIT in box




ART. 40/TG/SC/S/FAN




Art. 1642/T



Art. 1642/T



Art. 1627/09



Art. 1627/09




Art. 45




Art. 1029


ART. 40/TG/SC/C/FAN




Art. 1642/T



Art. 1642/T



Art. 1627/09



Art. 1627/09



Art. 45




Art. 1029



n.4 Art. 127-DV

BINARI - TRACKS

BINARIO STANDARD
 STANDARD TRACK




Art. 1280


BINARI A RICHIESTA (SPECIFICARE ALL'ORDINE)
 OPTIONAL TRACKS (SPECIFY WHEN ORDERING)



Art. 1080




Art. 1359



Art. 1559



Art. 1700
 Art. 1720



Art. 1700
 Art. 1710




Art. 80



Art. 1180

BLISTER



ARTICOLO (CON SQUADRETTE)
 ARTICLE (WITH BRACKETS)



LARGHEZZA PORTA
 DOOR WIDTH
 MIN, MAX

LUNGHEZZA
 BINARIO
 TRACK LENGTH

ARTICOLO (SENZA SQUADRETTE)
 ARTICLE (WITHOUT BRACKETS)



40T/PSC150CFAN

N° 4

700mm - 850mm

1500mm

40T/PSC150SFAN

40T/PSC165CFAN

N° 5

860mm - 950mm

1650mm

40T/PSC165SFAN

40T/PSC200CFAN

N° 5

960mm - 1100mm

2000mm

40T/PSC200SFAN

40T/PSC250CFAN

N° 6

1110mm - 1350mm

2500mm

40T/PSC250SFAN

40T/PSC300CFAN

N° 7

1360mm - 1600mm

3000mm

40T/PSC300SFAN


KIT con binari e BLISTER per porte fino a Kg.40 con fermo ammortizzato

Kit with tracks and BLISTER for doors up to 40 kg with soft closing
 Kit avec rails et BLISTER pour portes jusqu'à 40 kg avec fermeture amortie
 Set mit Führungsschienen und BLISTER für Türen mit einem Gewicht bis zu 40 Kg und gedämpfter Schließvorrichtung
 Kit con rieles y BLISTER para puertas hasta 40 kg con cerrojo amortiguado




PER PORTE Min 700mm
 FOR DOORS Min 700mm


KIT in scatola / KIT in box




ART. 1696/G/1646/G/S



Art. 1696/443/35G



Art. 1646/T



Art. 1674



Art. 1627/09




Art. 45




Art. 1029


ART. 1696/G/1646/G/C



Art. 1696/443/35G



Art. 1646/T



Art. 1674



Art. 1627/09



Art. 45




Art. 1029



n.4 Art. 127-DV


BINARI - TRACKS

BINARIO STANDARD
 STANDARD TRACK



Art. 1280

BINARI A RICHIESTA (SPECIFICARE ALL'ORDINE)
 OPTIONAL TRACKS (SPECIFY WHEN ORDERING)



Art. 1080


Art. 1359

Art. 1559

Art. 1700
 Art. 1720

Art. 1700
 Art. 1710

BLISTER



ARTICOLO (CON SQUADRETTE)
 ARTICLE (WITH BRACKETS)



LARGHEZZA PORTA
 DOOR WIDTH
 MIN. MAX

LUNGHEZZA
 BINARIO
 TRACK LENGTH

ARTICOLO (SENZA SQUADRETTE)
 ARTICLE (WITHOUT BRACKETS)



1696G1646T/150/C

N° 4

700mm - 850mm

1500mm

1696G1646T/150/S

1696G1646T/165/C

N° 5

860mm - 950mm

1650mm

1696G1646T/165/S

1696G1646T/200/C

N° 5

960mm - 1100mm

2000mm

1696G1646T/200/S

1696G1646T/250/C

N° 6

1110mm - 1350mm

2500mm

1696G1646T/250/S

1696G1646T/300/C

N° 7

1360mm - 1600mm

3000mm

1696G1646T/300/S


KIT con binari e BLISTER per porte fino a Kg.40 con fermo ammortizzato

Kit with tracks and BLISTER for doors up to 40 kg with soft closing
 Kit avec rails et BLISTER pour portes jusqu'à 40 kg avec fermeture amortie
 Set mit Führungsschienen und BLISTER für Türen mit einem Gewicht bis zu 40 Kg und gedämpfter Schließvorrichtung
 Kit con rieles y BLISTER para puertas hasta 40 kg con cerrojo amortiguado




PER PORTE Min 920mm
 FOR DOORS Min 920mm


KIT in scatola / KIT in box



ART. 1696/G/1696/G/S




ART. 1696/G/1696/G/C



BINARI - TRACKS

BINARIO STANDARD
 STANDARD TRACK



Art. 1280

BINARI A RICHIESTA (SPECIFICARE ALL'ORDINE)
 OPTIONAL TRACKS (SPECIFY WHEN ORDERING)



Art. 1080


Art. 1359

Art. 1559

Art. 1700
 Art. 1720

Art. 1700
 Art. 1710

BLISTER



ARTICOLO (CON SQUADRETTE)
 ARTICLE (WITH BRACKETS)



LARGHEZZA PORTA
 DOOR WIDTH
 MIN, MAX

LUNGHEZZA
 BINARIO
 TRACK LENGTH

ARTICOLO (SENZA SQUADRETTE)
 ARTICLE (WITHOUT BRACKETS)



1696G1696G/200/C

N° 5

920mm - 1100mm

2000mm

1696G1696G/200/S

1696G1696G/250/C

N° 6

1110mm - 1350mm

2500mm

1696G1696G/250/S

1696G1696G/300/C

N° 7

1360mm - 1600mm

3000mm

1696G1696G/300/S

KIT con binari e BLISTER per porte fino a Kg.60 con fermo standard

Kit with tracks and BLISTER for doors up to 60 kg with classic stopper
 Kit avec rails et BLISTER pour portes jusqu'à 60 kg avec fermeture standard
 Set mit Führungsschienen und BLISTER für Türen mit einem Gewicht bis zu 60 Kg und Standard-Schließvorrichtung
 Kit con rieles y BLISTER para puertas hasta 60 kg con cerrojo estándar




PER PORTE Min 700mm
 FOR DOORS Min 700mm


KIT in scatola / KIT in box



ART. 60/T/G/SC/SEN



Art. 63/T



Art. 63/T



Art. 46



Art. 46



Art. 45




Art. 1029

ART. 60/T/G/SC/CON



Art. 63/T



Art. 63/T



Art. 46



Art. 46



Art. 45




Art. 1029



n.4 Art. 127-DV

BINARI - TRACKS

BINARIO STANDARD
 STANDARD TRACK




Art. 1280

BINARI A RICHIESTA (SPECIFICARE ALL'ORDINE)
 OPTIONAL TRACKS (SPECIFY WHEN ORDERING)




Art. 1080




Art. 1359



Art. 1559




Art. 1700
 Art. 1720



Art. 1700
 Art. 1710

BLISTER



ARTICOLO (CON SQUADRETTE)
 ARTICLE (WITH BRACKETS)



LARGHEZZA PORTA
 DOOR WIDTH
 MIN. MAX

LUNGHEZZA
 BINARIO
 TRACK LENGTH

ARTICOLO (SENZA SQUADRETTE)
 ARTICLE (WITHOUT BRACKETS)



60/T/P/SC150CON

N° 4

700mm - 850mm

1500mm

60/T/P/SC150SEN

60/T/P/SC165CON

N° 5

860mm - 950mm

1650mm

60/T/P/SC165SEN

60/T/P/SC200CON

N° 5

960mm - 1100mm

2000mm

60/T/P/SC200SEN

60/T/P/SC250CON

N° 6

1110mm - 1350mm

2500mm

60/T/P/SC250SEN

60/T/P/SC300CON

N° 7

1360mm - 1600mm

3000mm

60/T/P/SC300SEN

KIT con binari e BLISTER per porte fino a Kg.60 con fermo ammortizzato

Kit with tracks and BLISTER for doors up to 60 kg with soft closing
 Kit avec rails et BLISTER pour portes jusqu'à 60 kg avec fermeture amortie
 Set mit Führungsschienen und BLISTER für Türen mit einem Gewicht bis zu 60 Kg und gedämpfter Schließvorrichtung
 Kit con rieles y BLISTER para puertas hasta 60 kg con cerrojo amortiguado




PER PORTE Min 700mm
 FOR DOORS Min 700mm


KIT in scatola / KIT in box




ART. 60/T/G/SC/S/FAN




Art. 1644/T



Art. 1644/T



Art. 1627/10



Art. 1627/10




Art. 45




Art. 1029


ART. 60/T/G/SC/C/FAN




Art. 1644/T



Art. 1644/T



Art. 1627/10



Art. 1627/10



Art. 45




Art. 1029



n.4 Art. 127-DV

BINARI - TRACKS

BINARIO STANDARD
 STANDARD TRACK




Art. 1280


BINARI A RICHIESTA (SPECIFICARE ALL'ORDINE)
 OPTIONAL TRACKS (SPECIFY WHEN ORDERING)



Art. 1080




Art. 1359



Art. 1559




Art. 1700
 Art. 1720



Art. 1700
 Art. 1710

BLISTER



ARTICOLO (CON SQUADRETTE)
 ARTICLE (WITH BRACKETS)



LARGHEZZA PORTA
 DOOR WIDTH
 MIN, MAX

LUNGHEZZA
 BINARIO
 TRACK LENGTH

ARTICOLO (SENZA SQUADRETTE)
 ARTICLE (WITHOUT BRACKETS)



60/T/P/SC150CFAN

N° 4

700mm - 850mm

1500mm

60/T/P/SC150SFAN

60/T/P/SC165CFAN

N° 5

860mm - 950mm

1650mm

60/T/P/SC165SFAN

60/T/P/SC200CFAN

N° 5

960mm - 1100mm

2000mm

60/T/P/SC200SFAN

60/T/P/SC250CFAN

N° 6

1110mm - 1350mm

2500mm

60/T/P/SC250SFAN

60/T/P/SC300CFAN

N° 7

1360mm - 1600mm

3000mm

60/T/P/SC300SFAN


KIT con binari e BLISTER per porte fino a Kg.80 con fermo standard

Kit with tracks and BLISTER for doors up to 80 kg with classic stopper
 Kit avec rails et BLISTER pour portes jusqu'à 80 kg avec fermeture standard
 Set mit Führungsschienen und BLISTER für Türen mit einem Gewicht bis zu 80 Kg und Standard-Schließvorrichtung
 Kit con rieles y BLISTER para puertas hasta 80 kg con cerrojo estándar




PER PORTE Min 700mm
 FOR DOORS Min 700mm


KIT in scatola / KIT in box



ART. 80/T/G/SC/SEN



Art.82/T



Art.82/T



Art.84



Art.84




Art.45




Art.1029


ART. 80/T/G/SC/CON




Art.82/T



Art.82/T




Art.84



Art.84



Art.45




Art.1029



n.5 Art.127-DV

BINARI - TRACKS

BINARIO STANDARD
 STANDARD TRACK




Art.1280

BINARI A RICHIESTA (SPECIFICARE ALL'ORDINE)
 OPTIONAL TRACKS (SPECIFY WHEN ORDERING)




Art.1080




Art.1359



Art.1559



Art.1700
 Art.1720



Art.1700
 Art.1710




Art.80



Art.1180

BLISTER



ARTICOLO (CON SQUADRETTE)
 ARTICLE (WITH BRACKETS)



LARGHEZZA PORTA
 DOOR WIDTH
 MIN. MAX

LUNGHEZZA
 BINARIO
 TRACK LENGTH

ARTICOLO (SENZA SQUADRETTE)
 ARTICLE (WITHOUT BRACKETS)



80/T/P/SC150CON

N° 4

700mm - 850mm

1500mm

80/T/P/SC150SEN

80/T/P/SC165CON

N° 5

860mm - 950mm

1650mm

80/T/P/SC165SEN

80/T/P/SC200CON

N° 5

960mm - 1100mm

2000mm

80/T/P/SC200SEN

80/T/P/SC250CON

N° 6

1110mm - 1350mm

2500mm

80/T/P/SC250SEN

80/T/P/SC300CON

N° 7

1360mm - 1600mm

3000mm

80/T/P/SC300SEN


KIT con binari e BLISTER per porte fino a Kg.80 con fermo ammortizzato

Kit with tracks and BLISTER for doors up to 80 kg with soft closing
 Kit avec rails et BLISTER pour portes jusqu'à 80 kg avec fermeture amortie
 Set mit Führungsschienen und BLISTER für Türen mit einem Gewicht bis zu 80 Kg und gedämpfter Schließvorrichtung
 Kit con rieles y BLISTER para puertas hasta 80 kg con cerrojo amortiguado




PER PORTE Min 700mm
 FOR DOORS Min 700mm


KIT in scatola / KIT in box



ART. 1696/Y/82T/G/S




ART. 1696/Y/82T/G/C



BINARI - TRACKS

BINARIO STANDARD
 STANDARD TRACK



Art. 1280

BINARI A RICHIESTA (SPECIFICARE ALL'ORDINE)
 OPTIONAL TRACKS (SPECIFY WHEN ORDERING)



Art. 1080


Art. 1359

Art. 1559

Art. 1700
 Art. 1720

Art. 1700
 Art. 1710

BLISTER



ARTICOLO (CON SQUADRETTE)
 ARTICLE (WITH BRACKETS)



LARGHEZZA PORTA
 DOOR WIDTH
 MIN, MAX

LUNGHEZZA
 BINARIO
 TRACK LENGTH

ARTICOLO (SENZA SQUADRETTE)
 ARTICLE (WITHOUT BRACKETS)



1696Y82T/150/C

N° 4

700mm - 850mm

1500mm

1696Y82T/150/S

1696Y82T/165/C

N° 5

860mm - 950mm

1650mm

1696Y82T/165/S

1696Y82T/200/C

N° 5

960mm - 1100mm

2000mm

1696Y82T/200/S

1696Y82T/250/C

N° 6

1110mm - 1350mm

2500mm

1696Y82T/250/S

1696Y82T/300/C

N° 7

1360mm - 1600mm

3000mm

1696Y82T/300/S

KIT con binari e BLISTER per porte fino a Kg.80 con fermo ammortizzato


Kit with tracks and BLISTER for doors up to 80 kg with soft closing
 Kit avec rails et BLISTER pour portes jusqu'à 80 kg avec fermeture amortie
 Set mit Führungsschienen und BLISTER für Türen mit einem Gewicht bis zu 80 Kg und gedämpfter Schließvorrichtung
 Kit con rieles y BLISTER para puertas hasta 80 kg con cerrojo amortiguado

PER PORTE Min 700mm
 FOR DOORS Min 700mm


KIT in scatola / KIT in box




ART. 80/TG/SC/C/FAN




Art. 1646/T



Art. 1646/T



Art. 1627/I0



Art. 1627/I0




Art. 45




Art. 1029


ART. 80/TG/SC/S/FAN




Art. 1646/T



Art. 1646/T



Art. 1627/I0



Art. 1627/I0



Art. 45




Art. 1029



n.5 Art. 127-DV

BINARI - TRACKS

BINARIO STANDARD
 STANDARD TRACK




Art. 1280

BINARI A RICHIESTA (SPECIFICARE ALL'ORDINE)
 OPTIONAL TRACKS (SPECIFY WHEN ORDERING)




Art. 1080




Art. 1359



Art. 1559



Art. 1700
 Art. 1720



Art. 1700
 Art. 1710




Art. 80



Art. 1180

BLISTER



ARTICOLO (CON SQUADRETTE)
 ARTICLE (WITH BRACKETS)



LARGHEZZA PORTA
 DOOR WIDTH
 MIN. MAX

LUNGHEZZA
 BINARIO
 TRACK LENGTH

ARTICOLO (SENZA SQUADRETTE)
 ARTICLE (WITHOUT BRACKETS)



80T/PSC150CFAN

N° 4

700mm - 850mm

1500mm

80T/PSC150SFAN

80T/PSC165CFAN

N° 5

860mm - 950mm

1650mm

80T/PSC165SFAN

80T/PSC200CFAN

N° 5

960mm - 1100mm

2000mm

80T/PSC200SFAN

80T/PSC250CFAN

N° 6

1110mm - 1350mm

2500mm

80T/PSC250SFAN

80T/PSC300CFAN

N° 7

1360mm - 1600mm

3000mm

80T/PSC300SFAN

KIT con binari e BLISTER per porte fino a Kg.80 con fermo ammortizzato

Kit with tracks and BLISTER for doors up to 80 kg with soft closing
 Kit avec rails et BLISTER pour portes jusqu'à 80 kg avec fermeture amortie
 Set mit Führungsschienen und BLISTER für Türen mit einem Gewicht bis zu 80 Kg und gedämpfter Schließvorrichtung
 Kit con rieles y BLISTER para puertas hasta 80 kg con cerrojo amortiguado




PER PORTE Min 700mm
 FOR DOORS Min 700mm


KIT in scatola / KIT in box




ART. 1696/Y/1646/G/S




Art.1696/443/80Y



Art.1646/T



Art.1674



Art.1627/10




Art.45




Art.1029




ART. 1696/Y/1646/G/C




Art.1696/443/80Y



Art.1646/T



Art.1674



Art.1627/10



Art.45



Art.1029




n.5 Art.127-DV



BINARI - TRACKS

BINARIO STANDARD
 STANDARD TRACK




Art.1280


BINARI A RICHIESTA (SPECIFICARE ALL'ORDINE)
 OPTIONAL TRACKS (SPECIFY WHEN ORDERING)



Art.1080




Art.1359



Art.1559




Art.1700
Art.1720



Art.1700
Art.1710

BLISTER



ARTICOLO (CON SQUADRETTE)
 ARTICLE (WITH BRACKETS)



LARGHEZZA PORTA
 DOOR WIDTH
 MIN, MAX

LUNGHEZZA
 BINARIO
 TRACK LENGTH

ARTICOLO (SENZA SQUADRETTE)
 ARTICLE (WITHOUT BRACKETS)



1696Y1646T/150/C

N° 4

700mm - 850mm

1500mm

1696Y1646T/150/S

1696Y1646T/165/C

N° 5

860mm - 950mm

1650mm

1696Y1646T/165/S

1696Y1646T/200/C

N° 5

960mm - 1100mm

2000mm

1696Y1646T/200/S

1696Y1646T/250/C

N° 6

1110mm - 1350mm

2500mm

1696Y1646T/250/S

1696Y1646T/300/C

N° 7

1360mm - 1600mm

3000mm

1696Y1646T/300/S


KIT con binari e BLISTER per porte fino a Kg.80 con fermo ammortizzato

Kit with tracks and BLISTER for doors up to 80 kg with soft closing
Kit avec rails et BLISTER pour portes jusqu'à 80 kg avec fermeture amortie
Set mit Führungsschienen und BLISTER für Türen mit einem Gewicht bis zu 80 Kg und gedämpfter Schließvorrichtung
Kit con rieles y BLISTER para puertas hasta 80 kg con cerrojo amortiguado




PER PORTE Min 920mm
FOR DOORS Min 920mm

KIT in scatola / KIT in box




ART. 1696/Y/1696/G/C



Art.1699/443/80Y Art.1699/443/80Y Art.1674 Art.1674 Art.45 Art.1029



ART. 1696/Y/1696/G/S



Art.1699/443/80Y Art.1699/443/80Y Art.1674 Art.1674 Art.45 Art.1029 n.5 Art.127-DV




BINARI - TRACKS

BINARIO STANDARD
STANDARD TRACK




Art.1280

BINARI A RICHIESTA (SPECIFICARE ALL'ORDINE)
OPTIONAL TRACKS (SPECIFY WHEN ORDERING)



Art.1080 Art.1359 Art.1559 Art.1700 Art.1720 Art.1700 Art.1710

BLISTER











ARTICOLO (CON SQUADRETTE) ARTICLE (WITH BRACKETS)		LARGHEZZA PORTA DOOR WIDTH MIN, MAX	LUNGHEZZA BINARIO TRACK LENGTH	ARTICOLO (SENZA SQUADRETTE) ARTICLE (WITHOUT BRACKETS)	
1696Y1696Y/200/C	N° 5	920mm - 1100mm	2000mm	1696Y1696Y/200/S	
1696Y1696Y/250/C	N° 6	1110mm - 1350mm	2500mm	1696Y1696Y/250/S	
1696Y1696Y/300/C	N° 7	1360mm - 1600mm	3000mm	1696Y1696Y/300/S	


KIT con binari e BLISTER per porte fino a Kg.120 con fermo standard

Kit with tracks and BLISTER for doors up to 120 kg with classic stopper
 Kit avec rails et BLISTER pour portes jusqu'à 120 kg avec fermeture standard
 Set mit Führungsschienen und BLISTER für Türen mit einem Gewicht bis zu 120 Kg und Standard-Schließvorrichtung
 Kit con rieles y BLISTER para puertas hasta 120 kg con cerrojo estándar



PER PORTE Min 700mm FOR DOORS Min 700mm		KIT in scatola / KIT in box			
ART. 100/T/G/SC/SEN					
     					
ART. 100/T/G/SC/CON					
      					

BINARI - TRACKS	
BINARIO STANDARD STANDARD TRACK	BINARI A RICHIESTA (SPECIFICARE ALL'ORDINE) OPTIONAL TRACKS (SPECIFY WHEN ORDERING)
 Art. 1280	 Art. 1080  Art. 1359  Art. 1559  Art. 1700 Art. 1720  Art. 1700 Art. 1710

BLISTER 	
	
ARTICOLO (CON SQUADRETTE) ARTICLE (WITH BRACKETS) 	LARGHEZZA PORTA DOOR WIDTH MIN, MAX
100/T/P/SC150CO N° 4	700mm - 850mm
100/T/P/SC165CO N° 5	860mm - 950mm
100/T/P/SC200CO N° 5	960mm - 1100mm
100/T/P/SC250CO N° 6	1110mm - 1350mm
100/T/P/SC300CO N° 7	1360mm - 1600mm
ARTICOLO (SENZA SQUADRETTE) ARTICLE (WITHOUT BRACKETS) 	LUNGHEZZA BINARIO TRACK LENGTH
100/T/P/SC150SE	1500mm
100/T/P/SC165SE	1650mm
100/T/P/SC200SE	2000mm
100/T/P/SC250SE	2500mm
100/T/P/SC300SE	3000mm


KIT con binari e BLISTER per porte fino a Kg.120 con fermo ammortizzato

Kit with tracks and BLISTER for doors up to 120 kg with soft closing
 Kit avec rails et BLISTER pour portes jusqu'à 120 kg avec fermeture amortie
 Set mit Führungsschienen und BLISTER für Türen mit einem Gewicht bis zu 120 Kg und gedämpfter Schließvorrichtung
 Kit con rieles y BLISTER para puertas hasta 120 kg con cerrojo amortiguado





PER PORTE Min 700mm
 FOR DOORS Min 700mm

KIT in scatola / KIT in box



ART.1699M/82T/G/S



Art.82/T



Art.84





Art.93



Art.1029

ART.1699M/82T/G/C



Art.82/T



Art.84



Art.93




Art.1029



n.5 Art.127-DV

BINARI - TRACKS

BINARIO STANDARD
 STANDARD TRACK



Art.1280

BINARI A RICHIESTA (SPECIFICARE ALL'ORDINE)
 OPTIONAL TRACKS (SPECIFY WHEN ORDERING)



Art.1080


Art.1359

Art.1559

Art.1700
 Art.1720

Art.1700
 Art.1710

BLISTER



ARTICOLO (CON SQUADRETTE)
 ARTICLE (WITH BRACKETS)



LARGHEZZA PORTA
 DOOR WIDTH
 MIN. MAX

LUNGHEZZA
 BINARIO
 TRACK LENGTH

ARTICOLO (SENZA SQUADRETTE)
 ARTICLE (WITHOUT BRACKETS)



1699M/82T/150CON

N° 4

700mm - 850mm

1500mm

1699M/82T/150SEN

1699M/82T/165CON

N° 5

860mm - 950mm

1650mm

1699M/82T/165SEN

1699M/82T/200CON

N° 5

960mm - 1100mm

2000mm

1699M/82T/200SEN

1699M/82T/250CON

N° 6

1110mm - 1350mm

2500mm

1699M/82T/250SEN

1699M/82T/300CON

N° 7

1360mm - 1600mm

3000mm

1699M/82T/300SEN

KIT con binari e BLISTER per porte fino a Kg.120 con fermo ammortizzato

Kit with tracks and BLISTER for doors up to 120 kg with soft closing
 Kit avec rails et BLISTER pour portes jusqu'à 120 kg avec fermeture amortie
 Set mit Führungsschienen und BLISTER für Türen mit einem Gewicht bis zu 120 Kg und gedämpfter Schließvorrichtung
 Kit con rieles y BLISTER para puertas hasta 120 kg con cerrojo amortiguado



PER PORTE Min 700mm FOR DOORS Min 700mm		KIT in scatola / KIT in box			
ART. 100/TG/SC/S/FAN					
	Art. 1648/T		Art. 1648/T		Art. 1627/II
	Art. 1627/II		Art. 93		Art. 1029
ART. 100/TG/SC/C/FAN					
	Art. 1648/T		Art. 1648/T		Art. 1627/II
	Art. 1627/II		Art. 93		Art. 1029

BINARI - TRACKS	
BINARIO STANDARD STANDARD TRACK	BINARI A RICHIESTA (SPECIFICARE ALL'ORDINE) OPTIONAL TRACKS (SPECIFY WHEN ORDERING)
Art. 1280	Art. 1080
	Art. 1359
	Art. 1559
	Art. 1700 Art. 1720
	Art. 1700 Art. 1710

BLISTER					
ARTICOLO (CON SQUADRETTE) ARTICLE (WITH BRACKETS)		LARGHEZZA PORTA DOOR WIDTH MIN, MAX	LUNGHEZZA BINARIO TRACK LENGTH	ARTICOLO (SENZA SQUADRETTE) ARTICLE (WITHOUT BRACKETS)	
100T/PSC150CFAN	N° 4	700mm - 850mm	1500mm	100T/PSC150SFAN	
100T/PSC165CFAN	N° 5	860mm - 950mm	1650mm	100T/PSC165SFAN	
100T/PSC200CFAN	N° 5	960mm - 1100mm	2000mm	100T/PSC200SFAN	
100T/PSC250CFAN	N° 6	1110mm - 1350mm	2500mm	100T/PSC250SFAN	
100T/PSC300CFAN	N° 7	1360mm - 1600mm	3000mm	100T/PSC300SFAN	


KIT con binari e BLISTER per porte fino a Kg.120 con fermo ammortizzato

Kit with tracks and BLISTER for doors up to 120 kg with soft closing
 Kit avec rails et BLISTER pour portes jusqu'à 120 kg avec fermeture amortie
 Set mit Führungsschienen und BLISTER für Türen mit einem Gewicht bis zu 120 Kg und gedämpfter Schließvorrichtung
 Kit con rieles y BLISTER para puertas hasta 120 kg con cerrojo amortiguado




PER PORTE Min 700mm
 FOR DOORS Min 700mm

KIT in scatola / KIT in box




ART.1699M/1646/G/S




Art. 1699/530/120M

Art. 1674



Art. 1646/T



Art. 1627/11




Art. 93



Art. 1029




ART.1699M/1646/G/C




Art. 1699/530/120M

Art. 1674



Art. 1646/T



Art. 1627/11



Art. 93



Art. 1029




n.5 Art. 127-DV



BINARI - TRACKS

BINARIO STANDARD
 STANDARD TRACK




Art. 1280

BINARI A RICHIESTA (SPECIFICARE ALL'ORDINE)
 OPTIONAL TRACKS (SPECIFY WHEN ORDERING)




Art. 1080




Art. 1359



Art. 1559

Art. 1700
Art. 1720Art. 1700
Art. 1710

BLISTER



ARTICOLO (CON SQUADRETTE)
 ARTICLE (WITH BRACKETS)



LARGHEZZA PORTA
 DOOR WIDTH
 MIN. MAX

LUNGHEZZA
 BINARIO
 TRACK LENGTH

ARTICOLO (SENZA SQUADRETTE)
 ARTICLE (WITHOUT BRACKETS)



1699M1646T/150CON

N° 4

700mm - 850mm

1500mm

1699M1646T/150SEN

1699M1646T/165CON

N° 5

860mm - 950mm

1650mm

1699M1646T/165SEN

1699M1646T/200CON

N° 5

960mm - 1100mm

2000mm

1699M1646T/200SEN

1699M1646T/250CON

N° 6

1110mm - 1350mm

2500mm

1699M1646T/250SEN

1699M1646T/300CON

N° 7

1360mm - 1600mm

3000mm

1699M1646T/300SEN

KIT con binari e BLISTER per porte fino a Kg.120 con fermo ammortizzato

Kit with tracks and BLISTER for doors up to 120 kg with soft closing
 Kit avec rails et BLISTER pour portes jusqu'à 120 kg avec fermeture amortie
 Set mit Führungsschienen und BLISTER für Türen mit einem Gewicht bis zu 120 Kg und gedämpfter Schließvorrichtung
 Kit con rieles y BLISTER para puertas hasta 120 kg con cerrojo amortiguado




PER PORTE Min 1094mm
 FOR DOORS Min 1094mm


KIT in scatola / KIT in box



ART.1699M1699M/G/S




ART.1699M1699M/G/C



BINARI - TRACKS

BINARIO STANDARD
 STANDARD TRACK



Art.1280

BINARI A RICHIESTA (SPECIFICARE ALL'ORDINE)
 OPTIONAL TRACKS (SPECIFY WHEN ORDERING)



Art.1080


Art.1359

Art.1559

Art.1700
 Art.1720

Art.1700
 Art.1710

BLISTER



ARTICOLO (CON SQUADRETTE)
 ARTICLE (WITH BRACKETS)



LARGHEZZA PORTA
 DOOR WIDTH
 MIN, MAX

LUNGHEZZA
 BINARIO
 TRACK LENGTH

ARTICOLO (SENZA SQUADRETTE)
 ARTICLE (WITHOUT BRACKETS)



1699M1699M/250CON N° 6

1094mm - 1350mm

2500mm

1699M1699M/250SEN

1699M1699M/300CON N° 7

1360mm - 1600mm

3000mm

1699M1699M/300SEN

KIT con binari e BLISTER per porte fino a Kg.160 con fermo standard

Kit with tracks and BLISTER for doors up to 160 kg with classic stopper
 Kit avec rails et BLISTER pour portes jusqu'à 160 kg avec fermeture standard
 Set mit Führungsschienen und BLISTER für Türen mit einem Gewicht bis zu 160 Kg und Standard-Schließvorrichtung
 Kit con rieles y BLISTER para puertas hasta 160 kg con cerrojo estándar



PER PORTE Min 700mm
 FOR DOORS Min 700mm

KIT in scatola / KIT in box



ART. 160/T/G/SC/SEN



Art. 1162/T

Art. 1162/T


Art. 1163

Art. 1163

Art. 124

Art. 1029

ART. 160/T/G/SC/CON



Art. 1162/T

Art. 1162/T

Art. 1163

Art. 1163

Art. 124

Art. 1029

n.6 Art. 128-DV

BINARI - TRACKS

BINARIO STANDARD
 STANDARD TRACK



Art. 1160

BINARI A RICHIESTA (SPECIFICARE ALL'ORDINE)
 OPTIONAL TRACKS (SPECIFY WHEN ORDERING)




Art. 160



Art. 1660

BLISTER



ARTICOLO (CON SQUADRETTE)
 ARTICLE (WITH BRACKETS)



LARGHEZZA PORTA
 DOOR WIDTH
 MIN. MAX

LUNGHEZZA
 BINARIO
 TRACK LENGTH

ARTICOLO (SENZA SQUADRETTE)
 ARTICLE (WITHOUT BRACKETS)



160/T/P/SC150CO

N° 4

700mm - 850mm

1500mm

160/T/P/SC150SE

160/T/P/SC165CO

N° 5

860mm - 950mm

1650mm

160/T/P/SC165SE

160/T/P/SC200CO

N° 5

960mm - 1100mm

2000mm

160/T/P/SC200SE

160/T/P/SC250CO

N° 6

1110mm - 1350mm

2500mm

160/T/P/SC250SE

160/T/P/SC300CO

N° 7

1360mm - 1600mm

3000mm

160/T/P/SC300SE


KIT con binari e BLISTER per porte fino a Kg.240 con fermo standard

Kit with tracks and BLISTER for doors up to 240 kg with classic stopper
 Kit avec rails et BLISTER pour portes jusqu'à 240 kg avec fermeture standard
 Set mit Führungsschienen und BLISTER für Türen mit einem Gewicht bis zu 240 Kg und Standard-Schließvorrichtung
 Kit con rieles y BLISTER para puertas hasta 240 kg con cerrojo estándar




PER PORTE Min 700mm
 FOR DOORS Min 700mm


KIT in scatola / KIT in box



ART. 240/T/G/SC/SEN



ART. 240/T/G/SC/CON



BINARI - TRACKS


BINARIO STANDARD
 STANDARD TRACK



Art.201

BINARI A RICHIESTA (SPECIFICARE ALL'ORDINE)
 OPTIONAL TRACKS (SPECIFY WHEN ORDERING)

BLISTER




ARTICOLO (CON SQUADRETTE) ARTICLE (WITH BRACKETS)		LARGHEZZA PORTA DOOR WIDTH MIN, MAX	LUNGHEZZA BINARIO TRACK LENGTH	ARTICOLO (SENZA SQUADRETTE) ARTICLE (WITHOUT BRACKETS)
240/T/P/SC150CO	N° 4	700mm - 850mm	1500mm	240/T/P/SC150SE
240/T/P/SC165CO	N° 5	860mm - 950mm	1650mm	240/T/P/SC165SE
240/T/P/SC200CO	N° 5	960mm - 1100mm	2000mm	240/T/P/SC200SE
240/T/P/SC250CO	N° 6	1110mm - 1350mm	2500mm	240/T/P/SC250SE
240/T/P/SC300CO	N° 7	1360mm - 1600mm	3000mm	240/T/P/SC300SE



terno[®] scorrevoli

MADE IN ITALY



Meccanismi per porte in legno a trascinamento

Mechanisms for wooden drag doors



Mécanismes pour portes en bois coulissantes

Ziehmechanismus für Türen aus Holz


Mecanismos para puertas de madera de arrastre

Accessori regolabili per trascinamento porte scorrevoli


Adjustable accessories for dragging of sliding doors
 Accessoires réglables pour entraînement portes coulissantes
 Regulierbare zubehörteile für das schleppsystem der schiebetüren
 Accesorios ajustables para arrastre puertas correderas



ART. 93
 Guida inferiore
 Bottom guide
 Coulisseau bas
 Untere Schiene
 Guia inferior





ART. 1032
 Fermo
 Stopper
 Butée
 Stopper
 Tope



ART. 94
 Guida inferiore regolabile
 Adjustable bottom guide
 Coulisseau bas réglable
 Untere Reglerschiene
 Guia inferior ajustable

Accessori regolabili per trascinamento porte scorrevoli

Adjustable accessories for dragging of sliding doors
Accessoires réglables pour entraînement portes coulissantes
Regulierbare zubehörteile für das schleppsystem der schiebetüren
Accesorios ajustables para arrastre puertas correderas



ESEMPIO CON N° 2 ANTE, (Per ogni anta in più aggiungere n° 2 art. 1032 e n° 1 art. 94)
EXAMPLE WITH TWO (2) LEAVES, (For every extra leaf, add two (2) art. 1032 and one (1) art. 94)
EXEMPLE AVEC N° 2 PORTES, (Pour chaque porte en plus ajouter n° 2 art. 1032 et n° 1 art. 94)
BEISPIEL MIT 2 TÜREN, (für jede zusätzliche Tür sind 2 Art. 1032 und 1 Art. 94 hinzuzufügen)
EJEMPLO CON 2 PUERTAS (Para cada puerta de más añadir n° 2 art. 1032 y n° 1 art. 94)

Porte ad apertura simultanea

Simultaneous opening doors
Portes à ouverture simultanée
Türen mit gleichzeitiger Öffnung
Puertas de apertura simultánea



Meccanismi per porte in legno ad apertura simultanea

Mechanisms for simultaneous opening wooden doors


Mécanismes pour portes en bois à ouverture simultanée

Mechanismus für Türen aus Holz mit gleichzeitiger Öffnung


Mecanismos para puertas de madera de apertura simultánea

Schema di posizionamento accessori per porte ad apertura simultanea


Diagram of positioning of accessories for simultaneously opening doors
Schéma de positionnement accessoires pour portes à ouverture simultanée
Plan für die positionierung der zubehörteile für türen mit gleichzeitiger öffnung
Esquema de posicionamiento de los accesorios para puertas con abertura simultanea




MECCANISMI PER PORTE SCORREVOLI CON APERTURA SIMULTANEA
MECHANISM FOR SELF-OPENING SLIDING DOORS
MÉCANISMES POUR PORTES COULISSANTES À OUVERTURE SIMULTANÉE
MECHANISMEN FÜR SCHIEBETÜREN MIT GLEICHZEITIGER ÖFFNUNG
MECANISMOS PARA PUERTAS CORREDERAS CON ABERTURA SIMULTÁNEA




ART. 86/87/88




Art. 86




Art. 86



Art. 87



Art. 87



Art. 88
10 mt.

GUARNITURA COMPOSTA DA - N° 2 CARRUCOLE CON FERMI LATERALI, 2 BLOCCHETTI PER FISSAGGIO CAVO, 10 MT. CAVO IN ACCIAIO RIVESTITO IN PLASTICA

COMPLETE KIT CONSISTS OF: N° 2 PULLEYS WITH LATERAL STOPPERS, 2 BLOCKS FOR SECURING CABLE, 10 METRES OF PLASTIC-COVERED STEEL CABLE

KIT COMPRENANT - N° 2 POULIES AVEC BUTÉES LATÉRALES, 2 BLOCS DE FIXATION DU CBLE, 10 M DE CBLE EN ACIER RECOUVERT DE PLASTIQUE

GARNITUR BESTEHEND AUS 2 ROLLEN MIT SEITLICHEN STOPPERN, 2 BLÖCKE FÜR KABELFESTIGUNG, 10 M. PLASTIKBEZOGENES STAHLKABEL

PIEZAS DE MONTAJE COMPUESTAS POR - 2 POLEAS CON TOPES LATERALES, 2 BLOQUES PARA SUJECION CABLE, 10 M. DE CABLE DE ACERO RECUBIERTO CON PLASTICO

PER L'ART. 86 - 87 - 88 SI POSSONO UTILIZZARE GLI SCORREVOLI ART. 41, ART. 60, ART. 81, ART. 100, ART. 102

FOR ARTS. 86 - 87 - 88, IT IS POSSIBLE TO UTILISE SLIDES ARTS. 41 - 60 - 81 - 100 - 102

POUR L'ART. 86-87-88, ON PEUT EMPLOYER LES COULISSES ART. 41, ART. 60, ART. 81, ART. 100, ART. 102

FÜR ART. 86 - 87 - 88 KÖNNEN DIE SCHLITTEN ART. 41, ART. 60, ART. 81, ART. 100, ART. 102 VERWENDET WERDEN.

PARA EL ART. 86 - 87 - 88 SE PUEDEN UTILIZAR LOS ELEMENTOS DE DESLIZAMIENTO ART. 41, ART. 60, ART. 81, ART. 100, ART. 102